Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Монтажная группа. Основной персонал., 4176, Слесарь-ремонтник, занятый на горячих участках работ, ремонте помольного, дробильного и прессо-формовочного оборудования, 6 разряд	Для снижения воздействия акустического фактора (шума) использовать противошумные наушники, беруши.	Снижение вредного воздействия шума			
Монтажная группа. Основной персонал., 4176, Слесарь-ремонтник, занятый на горячих участках работ, ремонте помольного, дробильного и прессо-формовочного оборудования, 6 разряд	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Монтажная группа. Основной персонал., 4177, Слесарь-ремонтник, занятый на горячих участках	Для снижения воздействия акустического фактора (шума) использовать противошумные наушники, беруши.	Снижение вредного воздействия шума			

работ, ремонте помольного, дробильного и прессо-формовочного оборудования, 5 разряд					
Монтажная группа. Основной персонал., 4177, Слесарь-ремонтник, занятый на горячих участках работ, ремонте помольного, дробильного и прессо-формовочного оборудования, 5 разряд	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Монтажная группа. Основной персонал., 4178, Слесарь-ремонтник, занятый на горячих участках работ, ремонте помольного, дробильного и прессо-формовочного оборудования, 4 разряд	Для снижения воздействия акустического фактора (шума) использовать противошумные наушники, беруши.	Снижение вредного воздействия шума			
Монтажная группа. Основной персонал., 4178, Слесарь-ремонтник, занятый на горячих участках работ, ремонте помольного,	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			

дробильного и прессо-формовочного оборудования, 4 разряд					
Монтажная группа. Основной персонал., 4179, Слесарь-ремонтник, занятый на горячих участках работ, ремонте помольного, дробильного и прессо-формовочного оборудования, 3 разряд	Для снижения воздействия акустического фактора (шума) использовать противошумные наушники, беруши.	Снижение вредного воздействия шума			
Монтажная группа. Основной персонал., 4179, Слесарь-ремонтник, занятый на горячих участках работ, ремонте помольного, дробильного и прессо-формовочного оборудования, 3 разряд	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Монтажная группа. Основной персонал., 4181, Газорезчик, 5 разряд	Для снижения воздействия акустического фактора (шума) использовать противошумные наушники, беруши.	Снижение вредного воздействия шума			
Монтажная группа. Основной персонал., 4182, Газорезчик, 4 разряд	Для снижения воздействия акустического фактора (шума) использовать противошумные наушники, беруши.	Снижение вредного воздействия шума			

Монтажная группа. Основной персонал., 4184, Электросварщик ручной сварки, 6 разряд	Контроль за применением средств индивидуальной защиты органов зрения (щитка сварщика) от ультрафиолетового излучения.	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения			
Монтажная группа. Основной персонал., 4184, Электросварщик ручной сварки, 6 разряд	Снижение влияния химического фактора путем применения средств индивидуальной защиты органов дыхания. Усилить контроль за применением средств индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Монтажная группа. Основной персонал., 4185, Электросварщик ручной сварки, 5 разряд	Контроль за применением средств индивидуальной защиты органов зрения (щитка сварщика) от ультрафиолетового излучения.	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения			
Монтажная группа. Основной персонал., 4185, Электросварщик ручной сварки, 5 разряд	Снижение влияния химического фактора путем применения средств индивидуальной защиты органов дыхания. Усилить контроль за применением средств индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Монтажная группа. Основной персонал., 4186, Электросварщик ручной сварки, 4 разряд	Контроль за применением средств индивидуальной защиты органов зрения (щитка сварщика) от ультрафиолетового излучения.	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения			
Монтажная группа. Основной персонал., 4186, Электросварщик ручной сварки, 4 разряд	Снижение влияния химического фактора путем применения средств индивидуальной защиты органов дыхания. Усилить контроль за применением средств индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Энергетическая	Для снижения воздействия акустического фактора	Снижение			

группа, 4188, Слесарь-ремонтник, занятый на горячих участках работ, ремонте помольного, дробильного и прессо-формовочного оборудования, 6 разряд	(шума) использовать противошумные наушники, беруши.	вредного воздействия шума			
Энергетическая группа, 4188, Слесарь-ремонтник, занятый на горячих участках работ, ремонте помольного, дробильного и прессо-формовочного оборудования, 6 разряд	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Энергетическая группа, 4189, Слесарь-ремонтник, занятый на горячих участках работ, ремонте помольного, дробильного и прессо-формовочного оборудования, 5 разряд	Для снижения воздействия акустического фактора (шума) использовать противошумные наушники, беруши.	Снижение вредного воздействия шума			
Энергетическая группа, 4189, Слесарь-ремонтник, занятый на горячих участках	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			

работ, ремонте помольного, дробильного и прессо-формовочного оборудования, 5 разряд					
Энергетическая группа, 4190, Слесарь-ремонтник, занятый на горячих участках работ, ремонте помольного, дробильного и прессо-формовочного оборудования, 4 разряд	Для снижения воздействия акустического фактора (шума) использовать противошумные наушники, беруши.	Снижение вредного воздействия шума			
Энергетическая группа, 4190, Слесарь-ремонтник, занятый на горячих участках работ, ремонте помольного, дробильного и прессо-формовочного оборудования, 4 разряд	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Энергетическая группа, 4193, Газорезчик, 5 разряд	Для снижения воздействия акустического фактора (шума) использовать противошумные наушники, беруши.	Снижение вредного воздействия шума			
Энергетическая группа, 4194, Газорезчик, 4 разряд	Для снижения воздействия акустического фактора (шума) использовать противошумные наушники, беруши.	Снижение вредного воздействия шума			
Энергетическая группа,	Контроль за применением средств индивидуальной защиты органов зрения (щитка сварщика) от	Снижение вредного			

4196, Электросварщик ручной сварки, 6 разряд	ультрафиолетового излучения.	воздействия ультрафиолетового излучения			
Энергетическая группа, 4196, Электросварщик ручной сварки, 6 разряд	Снижение влияния химического фактора путем применения средств индивидуальной защиты органов дыхания. Усилить контроль за применением средств индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Энергетическая группа, 4197, Электросварщик ручной сварки, 5 разряд	Контроль за применением средств индивидуальной защиты органов зрения (щитка сварщика) от ультрафиолетового излучения.	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения			
Энергетическая группа, 4197, Электросварщик ручной сварки, 5 разряд	Снижение влияния химического фактора путем применения средств индивидуальной защиты органов дыхания. Усилить контроль за применением средств индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Энергетическая группа, 4199, Электросварщик ручной сварки, 3 разряд	Контроль за применением средств индивидуальной защиты органов зрения (щитка сварщика) от ультрафиолетового излучения.	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения			
Энергетическая группа, 4199, Электросварщик ручной сварки, 3 разряд	Снижение влияния химического фактора путем применения средств индивидуальной защиты органов дыхания. Усилить контроль за применением средств индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Электромонтажная группа, 4201, Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, занятый на горячих участках	Для снижения воздействия акустического фактора (шума) использовать противошумные наушники, беруши.	Снижение вредного воздействия шума			

работ, ремонте помольного, дробильного и прессо-формовочного оборуд., 5 разряд					
Электромонтажная группа, 4202, Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, занятый на горячих участках работ, ремонте помольного, дробильного и прессо-формовочного оборуд., 4 разряд	Для снижения воздействия акустического фактора (шума) использовать противошумные наушники, беруши.	Снижение вредного воздействия шума			
Строительная группа. Основной персонал., 4204, Плотник с выполнением работ бетонщика, 5 разряд	Для снижения воздействия акустического фактора (шума) использовать противошумные наушники, беруши.	Снижение вредного воздействия шума			
Строительная группа. Основной персонал., 4205, Плотник с выполнением работ бетонщика, 4 разряд	Для снижения воздействия акустического фактора (шума) использовать противошумные наушники, беруши.	Снижение вредного воздействия шума			
Строительная группа. Основной персонал., 4206, Плотник с выполнением работ бетонщика, 3 разряд	Для снижения воздействия акустического фактора (шума) использовать противошумные наушники, беруши.	Снижение вредного воздействия шума			
Строительная	Для снижения воздействия акустического фактора	Снижение			

группа. Основной персонал., 4208, Каменщик, постоянно работающий в специализированных звеньях комплексных бригад, 4 разряд	(шума) использовать противошумные наушники, беруши.	вредного воздействия шума			
Строительная группа. Основной персонал., 4209, Каменщик, постоянно работающий в специализированных звеньях комплексных бригад, 3 разряд	Для снижения воздействия акустического фактора (шума) использовать противошумные наушники, беруши.	Снижение вредного воздействия шума			
Строительная группа. Основной персонал., 4210, Штукатур с выполнением работ маляра, 4 разряд	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Строительная группа. Основной персонал., 4211, Штукатур с выполнением работ маляра, 3 разряд	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Строительная группа. Основной персонал., 4212, Столяр строительный, 5 разряд	Для снижения воздействия акустического фактора (шума) использовать противошумные наушники, беруши.	Снижение вредного воздействия шума			
Строительная группа. Основной персонал., 4220,	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию с увлажнением подающего воздуха. Наладить питьевой режим путем	Нормализация микроклимата			

Огнеупорщик, занятый на горячих работах, 5 разряд	установки сатураторов.				
Строительная группа. Основной персонал., 4220, Огнеупорщик, занятый на горячих работах, 5 разряд	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Строительная группа. Основной персонал., 4221, Огнеупорщик, занятый на горячих работах, 4 разряд	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию с увлажнением подающего воздуха. Наладить питьевой режим путем установки сатураторов.	Нормализация микроклимата			
Строительная группа. Основной персонал., 4221, Огнеупорщик, занятый на горячих работах, 4 разряд	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Строительная группа. Основной персонал., 4222, Огнеупорщик, занятый на горячих работах, 3 разряд	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию с увлажнением подающего воздуха. Наладить питьевой режим путем установки сатураторов.	Нормализация микроклимата			
Строительная группа. Основной персонал., 4222, Огнеупорщик, занятый на горячих работах,	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			

3 разряд					
Монтажная группа. Вспомогательный персонал., 4225, Тракторист (мощность двигателя свыше 60 до 100 л.с.), 4 разряд	Для снижения воздействия акустического фактора (шума) использовать противошумные наушники, беруши.	Снижение вредного воздействия шума			
Монтажная группа. Вспомогательный персонал., 4225, Тракторист (мощность двигателя свыше 60 до 100 л.с.), 4 разряд	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Монтажная группа. Вспомогательный персонал., 4230, Машинист крана КС-5363 (г/п 25 т) (дизель электрический на пневмоходу), 6 разряд	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Строительная группа. Вспомогательный персонал., 4236, Машинист экскаватора (с емкостью ковша свыше 0,4 м3), 6 разряд	Для снижения воздействия акустического фактора (шума) использовать противошумные наушники, беруши.	Снижение вредного воздействия шума			
Строительная группа. Вспомогательный персонал., 4236, Машинист	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			

экскаватора (с емкостью ковша свыше 0,4 м3), 6 разряд					
Строительная группа. Вспомогательный персонал., 4237, Машинист экскаватора (с емкостью ковша от 0,15 м3 до 0,4 м3), 5 разряд	Для снижения воздействия акустического фактора (шума) использовать противошумные наушники, беруши.	Снижение вредного воздействия шума			
Строительная группа. Вспомогательный персонал., 4237, Машинист экскаватора (с емкостью ковша от 0,15 м3 до 0,4 м3), 5 разряд	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Строительная группа. Вспомогательный персонал., 4238, Машинист бульдозера (мощность двигателя св. 100 л.с до 200 л.с..), 6 разряд	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Строительная группа. Вспомогательный персонал., 4239, Тракторист (мощность двигателя свыше 60 до 100 л.с.), 4 разряд	Для снижения воздействия акустического фактора (шума) использовать противошумные наушники, беруши.	Снижение вредного воздействия шума			
Строительная группа.	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального	Снижение вредного			

Вспомогательный персонал., 4239, Тракторист (мощность двигателя свыше 60 до 100 л.с.), 4 разряд	чередования труда и отдыха.	воздействия тяжести			
Строительная группа. Вспомогательный персонал., 4240, Водитель погрузчика VF-2,63 B (с мощностью двигателя 102 л.с.), УН-53 (г/п 1.2 т), 5 разряд	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Электромонтажная группа, 7022, Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, занятый на горячих участках работ, ремонте помольного, дробильного и прессо-формовочного оборуд., 6 разряд	Для снижения воздействия акустического фактора (шума) использовать противошумные наушники, беруши.	Снижение вредного воздействия шума			

Дата составления: 08.02.2018

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Начальник цеха		Сергеев С. Н.	10.05.2018
(должность)	(подпись)	(ФИО)	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Зам. начальника цеха		Чистяков А. А.	10.05 2018г
(должность)	(подпись)	(ФИО)	(дата)
Инженер-строитель		Георгиева И. В.	10.05.2018г
(должность)	(подпись)	(ФИО)	(дата)
Инженер по ОНТ		Фомина Е. Н.	10.05.2018г.
(должность)	(подпись)	(ФИО)	(дата)
Фельдшер зравпункта № 4		Никифорова Т. В.	10.05.2018г.
(должность)	(подпись)	(ФИО)	(дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

698		Набока Татьяна Владимировна	10.05.18г
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(ФИО)	(дата)